



AT UYGUNLUK BEYANLARI

KARAÇULHA MAH. 157 (KRC) SK. - FETHİYE AVİZE NO: 3 – İÇ KAPI NO: 1 FETHİYE/ MUĞLA
Tel: +90 533 093 05 98
info@mylamp.com.tr



EC DECLARATION OF CONFORMITY

MANUFACTURER

NAME : FETHİYE AVİZE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK TURİZM NAKLİYE LİMİTED ŞİRKETİ

ADDRESS :KARAÇULHA MAH. 157 (KRC) SK. - FETHİYE AVİZE NO: 3 – İÇ KAPI NO: 1 FETHİYE/ MUĞLA

TEL : +90 533 093 05 98

Name and Address of the

Person authorised to compile the

technical file : DÜRIYE ORAK

KARAÇULHA MAH. 157 (KRC) SK. - FETHİYE AVİZE NO: 3 – İÇ KAPI NO: 1 FETHİYE/ MUĞLA

The undersigned declares that the described products meet the essential requirements of the below mentioned standards as based on Low Voltage Directive 2014/35/EU.

The item of equipments which identified below has been subject to internal manufacturing checks with monitoring of the final assesment by “FETHİYE AVİZE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK TURİZM NAKLİYE LİMİTED ŞİRKETİ”

PRODUCT DESCRIPTION : APLIQUE (WITH E27 and E14 LAMPHOLDER)

MODELS : (000500-1 - ZMR-01)

APPLICABLE DIRECTIVES :

2014/35/EU LOW VOLTAGE DIRECTIVE

APPLICABLE STANDARDS :

EN IEC 60598-1:2021

EN IEC 60598-2-1:2021

SIGNED ON BE HALF OF THE MANUFACTURER

NAME : MUSTAFA SEZGİN

POSITION : GENERAL MANAGER

PLACE/ DATE : MUĞLA / 2024

SIGNATURE :

KARAÇULHA MAH. 157 (KRC) SK. - FETHİYE AVİZE NO: 3 – İÇ KAPI NO: 1 FETHİYE/ MUĞLA

Tel: +90 533 093 05 98

info@mylamp.com.tr



AT UYGUNLUK BEYANI

ÜRETİCİ/İTHALATCI

ADI : FETHİYE AVİZE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK TURİZM NAKLİYE LİMİTED ŞİRKETİ

ADRES : KARAÇULHA MAH. 157 (KRC) SK. - FETHİYE AVİZE NO: 3 – İÇ KAPI NO: 1 FETHİYE/ MUĞLA

TELEFON : +90 533 093 05 98

Teknik Dosyayı Temin

Etmekle Yetkili Kişinin

Adı ve Adresi: DÜRİYE ORAK

KARAÇULHA MAH. 157 (KRC) SK. - FETHİYE AVİZE NO: 3 – İÇ KAPI NO: 1 FETHİYE/ MUĞLA

Biz üretici/ithalatçı olarak aşağıda tanımlanan ürünlerin 2014/35/AB Alçak Gerilim Yönetmeliği temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerine ve ilgili harmonize standartlara uygun olduğunu beyan ve taahhüt ederiz.

Aşağıda tanımlanan ürünlerin iç üretim kontrolü, son kontrol ve uygunluk denetimleri “FETHİYE AVİZE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK TURİZM NAKLİYE LİMİTED ŞİRKETİ” tarafından yapılmaktadır.

ÜRÜN TANIMI : DUY’LU APLİK (E27)(E14)

MODEL : (000500-1 - ZMR-01)

UYGULANAN DİREKTİFLER:

2014/35/AB BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI İÇİN TASARLANAN ELEKTRİKLİ EKİPMAN İLE İLGİLİ YÖNETMELİK

UYGULANAN HARMONİZE STANDARTLAR:

EN 60598-1:2021

EN 60598-2-1:2021

ÜRETİCİ ADINA;

AD-SOYAD : MUSTAFA SEZGİN

ÜNVAN : GENEL MÜDÜR

YER/TARİH : MUĞLA / 2024

İMZA :

KARAÇULHA MAH. 157 (KRC) SK. - FETHİYE AVİZE NO: 3 – İÇ KAPI NO: 1 FETHİYE/ MUĞLA

Tel: +90 533 093 05 98

info@mylamp.com.tr



UYGULANAN YÖNETMELİK VE STANDARTLARIN LİSTESİ

	TASARIM VE İMALATTA KULLANILAN YÖNETMELİK VE STANDARTLARIN LİSTESİ	DÖK. NO	TEK. DOS.01
		TARİH	11.2024
		REV NO / TARİH	00

1. 2014/35/AB ALÇAK GERİLİM YÖNETMELİĞİ
2. EN 60598-2-1:2021 Aydınlatma armatürleri-Bölüm 2:Özel kurallar-Kısım 1:Genel amaçlı, sabit
3. EN 60598-1:2021 Armatürler – Bölüm 1: Genel kurallar ve deneyler



ELEKTRİK MALZEME LİSTESİ

	ELEKTRİKSEL MALZEME LİSTESİ	DÖK. NO	TEK. DOS.01
		TARİH	11.2024
		REV NO / TARİH	00

Aplik ürününde kullanılan elektrik malzemeleri aşağıda listelenmiştir.

- DUY
- KABLO
- FİŞ



UYARI VE ETİKETLEMELER

KARAÇULHA MAH. 157 (KRC) SK. - FETHİYE AVİZE NO: 3 – İÇ KAPI NO: 1 FETHİYE/ MUĞLA
Tel: +90 533 093 05 98
info@mylamp.com.tr

	ÜRÜN ETİKETLERİ, UYARILAR VE ANLAMLARI	DÖK. NO	TEK. DOS.01
		TARİH	2024
		REV NO / TARİH	00

ÜRÜN ETİKETİ

MARKA	
ÜRÜN TİPİ	SABİT ARMATÜR
MODEL NO	
GERİLİM	220-240V 50-60 Hz
DUY'LU	W CLASS IP:20
ÜRETİCİ	
ADRES	
TEL	
CE	
MADE IN TURKEY (TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR.)	
	

DUYLU SINIF I

MARKA	
ÜRÜN TİPİ	SABİT ARMATÜR
MODEL NO	
GERİLİM	220-240V 50-60 Hz
DUY'LU	W CLASS II IP:20
ÜRETİCİ	
ADRES	
TEL	
CE	
MADE IN TURKEY (TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR.)	
	

DUYLU SINIF II


	ÜRÜN ETİKETLERİ, UYARILAR VE ANLAMLARI	DÖK. NO	TEK. DOS.01
		TARİH	2024
		REV NO / TARİH	00

KULLANMA KILAVUZUNDA VE ÜRÜN ÜZERİNDE VERİLEN UYARILAR VE ANLAMLARI

Sembol	Anlamı	Açıklama
	Tehlike	Kullanım talimatlarına uyulmadığı durumlarda ölümlü/ciddi yaralanmalı ve/veya ürüne ciddi zarar verecek kazanın oluşabileceğini belirtir.
	Elektrik Şoku	Bu işaret personelin yaralanması veya ölümüyle sonuçlanabilecek elektriksel tehlikeleri gösterir.
	Önemli Not	Önemli noktalar ve hususlar konusunda uyarıcı işaret.
	Kullanma kılavuzu	İşlem öncesi kullanma kılavuzunu okunması gerektiğini belirtir.
	İç mekan	Avize iç mekanlar için uygundur dış mekanlarda kullanılmaz.
	Koruma sınıfı	Koruma sınıfı I gereklerine uygundur.
	Koruma sınıfı	Koruma sınıfı II gereklerine uygundur.

	ÜRÜN ETİKETLERİ, UYARILAR VE ANLAMLARI	DÖK. NO	TEK. DOS.01
		TARİH	2024
		REV NO / TARİH	00

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETİKETLEMESİ



(2) Etiket aşağıda belirtilen bilgileri içerir:

- Tedarikçinin adı veya ticari marka,
- Tedarikçinin model tanımlayıcısı (aynı ticari markaya veya tedarikçiye ait bir lamba modelini diğer modellerden ayıran, genellikle harf ve rakamlardan oluşan kod),
- Madde (1)'deki örnekte belirtilen cümle veya aşağıda madde (3)'te belirtilen uygulanabilir örnek alternatiflerden biri. Terimin ışık kaynaklarını çalıştıran satıştaki ürünü işaret ettiği net olduğu sürece, belirli armatür tipini veya armatürün monte edildiği ürünü (mobilya gibi) tanımlamak için 'armatür' kelimesi yerine daha net bir terim kullanılabilir,
- Bu ekin 1. bölümüne göre enerji verimlilik sınıfları aralığında geçerli olduğu takdirde aşağıdaki unsurlar birlikte yer alır:
 - Kullanıcı tarafından değiştirilebilen ve son teknoloji gereklerine göre armatürle uyumlu olan lamba sınıflarının belirtildiği bir 'ampul' resmi,
 - Son teknoloji gereklerine göre armatürle uyumlu olmayan lamba sınıflarının üzerinin çizilmesi,
 - Armatür son kullanıcı tarafından sökülmesi amaçlanmayan LED modüller içerdiği takdirde, A sınıfından A++ sınıfına kadar dikey olarak düzenlenmiş 'LED' harfleri. Söz konusu armatür kullanıcı tarafından değiştirilebilir lambalar için duy içermediği takdirde, B sınıfından E sınıfına kadar üzeri çizilir,
- Aşağıdaki seçeneklerden biri uygulanabilir:
 - Armatür son kullanıcı tarafından değiştirilebilir lambalar ile çalıştığı ve söz konusu lambalar armatür ambalajına eklendiği takdirde, madde (1)'deki örnekte belirtilen uygun enerji sınıflarını içeren cümle. Gerekğinde, cümle bir veya birden fazla lambaya işaret edecek şekilde düzenlenebilir ve çeşitli enerji sınıfları listelenebilir,
 - Armatür yalnız son kullanıcı tarafından sökülmesi amaçlanmayan LED modüller içerdiği takdirde, madde (3)(b)'deki örnekte belirtilen cümle,


	ÜRÜN ETİKETLERİ, UYARILAR VE ANLAMLARI	DÖK. NO	TEK. DOS.01
		TARİH	2024
		REV NO / TARİH	00

(c) Armatür hem son kullanıcı tarafından sökülmesi amaçlanmayan LED modüller hem de değiştirilebilir lambalar için duy içerdiği ve söz konusu lambalar armatüre dahil edilmediği takdirde, madde (3)(d)'deki örnekte belirtilen cümle,

(d) Armatür yalnız son kullanıcı tarafından değiştirilebilir lambalar ile çalıştığı ve söz konusu lambalar armatüre dahil edilmediği takdirde, madde (3)(a)'daki örnekte belirtilen cümle.


(3) Aşağıdaki resimler madde (1)'deki resme ek olarak, tüm olası kombinasyonları göstermeksiniz, tipik armatür etiketlerine örnekler sunmaktadır:

(a) Lamba içermeyen, tüm enerji sınıflarına ait lambalar ile uyumlu, kullanıcı tarafından değiştirilebilir lambalar ile çalışan armatür:




	ÜRÜN ETİKETLERİ, UYARILAR VE ANLAMLARI	DÖK. NO	TEK. DOS.01
		TARİH	2024
		REV NO / TARİH	00

(b) Yalnızca değıştirilemeyen LED modüller içeren armatür:



(c) Lambalarla birlikte, hem değıştirilemeyen LED modüller hem de kullanıcı tarafından değıştirilebilir lambalar için duy içeren armatür:




KARAÇULHA MAH. 157 (KRC) SK. - FETHİYE AVİZE NO: 3 – İÇ KAPI NO: 1 FETHİYE/ MUĞLA

Tel: +90 533 093 05 98


info@mylamp.com.tr

MyLamp	ÜRÜN ETİKETLERİ, UYARILAR VE ANLAMLARI	DÖK. NO	TEK. DOS.01
		TARİH	2024
		REV NO / TARİH	00

(d) Lambalar dahil olmaksızın hem değiştirilemez LED modüller hem de kullanıcı tarafından değiştirilebilir lambalar için duy içeren armatür:



(4) Etiket tasarımı aşağıdaki şekillerde belirtildiği gibi olmalıdır:



KARAÇULHA MAH. 157 (KRC) SK. - FETHİYE AVİZE NO: 3 – İÇ KAPI NO: 1 FETHİYE/ MUĞLA

Tel: +90 533 093 05 98

info@mylamp.com.tr

	ÜRÜN ETİKETLERİ, UYARILAR VE ANLAMLARI	DÖK. NO	TEK. DOS.01
		TARİH	2024
		REV NO / TARİH	00

- (a) Etiket en az 50 mm eninde ve 100 mm boyunda olmalıdır,
(b) Arka plan beyaz veya saydam olmalı fakat enerji sınıfını belirten harfler daima beyaz olmalıdır. Arka plan saydam olduğunda satıcı, etiketin beyaz bir zemine veya tüm etiket unsurlarının okunmasını koruyan açık gri bir zemine uygulanmasını sağlayacaktır,
(c) Renkler CMYK — açık mavi (cyan), morumsu kırmızı (magenta), sarı (yellow) ve siyah (black) olmalıdır, bu örneğe göre: 00-70-X-00: %0 açık mavi, %70 morumsu kırmızı, %100 sarı, %0 siyah,

(d) Etiket aşağıdaki tüm şartlara uygun olmalıdır (rakamlar yukarıdaki şekle atıfta bulunur):

- Bordür çizgisi:** 2 pt — renk: Açık mavi %100 — yuvarlak köşeler: 1 mm.
- Alt logo bordürü:** 1 pt — renk: Açık mavi %100 — boy: 43 mm.
- Armatür logosu:** çizgi: 1 pt — renk: Açık mavi %100 — Boyut: 13 mm * 13 mm — yuvarlak köşeler: 1 mm. Resimli şema belirtildiği gibi, veya etikete ait armatürü daha iyi tanımladığı takdirde tedarikçinin kendi resimli şeması veya fotoğrafı.
- Metin:** Calibri Normal 9 pt veya daha büyük, %100 siyah
- A++-E ölçeği**
— **Ok:** boy: 5 mm, boşluk: 0,8 mm — renkler:
En yüksek sınıf: X-00-X-00,
İkinci sınıf: 70-00-X-00,
Üçüncü sınıf: 30-00-X-00,
Dördüncü sınıf: 00-00-X-00,
Beşinci sınıf: 00-30-X-00,
Altıncı sınıf: 00-70-X-00,
Son sınıf: 00-X-X-00.
— **Metin:** Calibri kalın 14 pt, büyük harfler ve beyaz, '+' sembolleri: Calibri kalın 14 pt, Üst yazı, beyaz, tek bir sırada hizalanmış.
- LED metni:** Verdana Normal 15 pt, %100 siyah
- Çarpı:** renk: 13-X-X-04, çizgi: 3 pt.
- Ampul logosu:** Resimli şema belirtildiği gibi.

- Metin:** Calibri Normal 10 pt veya daha büyük, %100 siyah
- Tebliğ numaralandırması:** Calibri kalın 10 pt, %100 siyah.
- AB Logosu:** Renkler: X-80-00-00 ve 00-00-X-00.
- Tedarikçi adı veya ticari marka.**
- Tedarikçi model tanımlayıcı:**

Tedarikçinin adı veya ticari marka ve model tanımlayıcı 43 x 10 mm ölçüsünde bir alana sığmalıdır.

14 Enerji sınıfı oku

- **Ok:** boy: 3,9 mm, en: madde (4)'deki resimde gösterildiği gibi fakat boy ile aynı oranda küçültülür, renk: uygun olduğu gibi madde 5'te belirtilen renk.
— **Metin:** Calibri kalın 10,5 pt, büyük harfler ve beyaz, '+' sembolleri: Calibri kalın 10,5 pt, Üst yazı, beyaz, tek bir sırada hizalanmış.

Madde (2)(V)(a)'da anılan cümle alanı dahilinde enerji sınıfı oklarını göstermeye yeterli alan bulunmadığı takdirde, Tebliğ rakamı ile AB logosu arasındaki alan bu amaçla kullanılabilir,

(e) Etiket yatay olarak da gösterilebilir, bu durumda en az 100 mm eninde ve 50 mm boyunda olmalıdır. Etiket unsurları (b) ile (d) maddelerinde tanımlandığı gibi ve aşağıdaki örneklere göre uygulanabilir şekilde düzenlenir. Metin kutusunda A++ - E ölçeğinden sola enerji sınıfı oklarını göstermek için yeterli alan olmadığı takdirde, metin kutusu gerektiği gibi dikey olarak genişletilebilir.



GÜVENLİK, TAŞIMA, MONTAJ, KULLANMA VE BAKIM TALİMATI

İÇİNDEKİLER

A. ÖNSÖZ	3
B. UYGULANAN DİREKTİF VE STANDARTLAR.....	3
C. GÜVENLİK	4
D. ÜRÜNÜN TANIMI VE KULLANIM AMACI.....	5
E. TEKNİK ÖZELLİKLER.....	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
F. TAŞIMA VE MONTAJ	6
G. BAKIM TALİMATI	7

A. ÖNSÖZ

Bu belgenin kısmen veya tamamen kopyalanması, yeniden basılması ve tercüme edilmesi için firmamızdan açık ve net bir izin alınması şarttır. Bu kullanma kılavuzu, kısmen veya tamamen yayınlanamaz veya rekabet amacıyla yetkisiz olarak kullanılamaz.

Geliştirme amacıyla teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır.



Bu ürün sadece iç ortam aydınlatılması amaçlı kullanılır. Bu amaç dışındaki her türlü kullanım, usulüne aykırı sayılır ve makinenin kötüye kullanımı anlamına gelir. Bu şekilde kullanıldığı takdirde tüm sorumluluk kullananda olacaktır.



Ürünün elektrik 2 yıl, mekanik aksamı ise 2 yıl süre ile garanti kapsamı altındadır. Kullanıcı hatası veya ürünün kullanma kılavuzuna uygun olmayan şekilde kullanılması sonucu oluşan arızalar garanti kapsamının dışında tutulacaktır.

B. UYGULANAN DİREKTİF VE STANDARTLAR

Bu dosyada incelemesi yapılan makine aşağıda listelenen direktif ve standartlara göre üretilmiştir.

Direktifler

2014/35/AB	Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD)
------------	---------------------------------

Standartlar

EN 60598 1:2015/A1:2018	Armatürler – Bölüm 1: Genel kurallar ve deneyler
EN 60598-2-1:1989	Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2: Özel kurallar - Kısım bir: Genel amaçlı, sabit

C. GÜVENLİK

1. Kullanılan Güvenlik İşaretleri ve Anlamları

Sembol	Anlamı	Açıklama
	Tehlike	Kullanım talimatlarına uyulmadığı durumlarda ölümlü/ciddi yaralanmalı ve/veya ürüne ciddi zarar verecek kazanın oluşabileceğini belirtir.
	Elektrik Şoku	Bu işaret personelin yaralanması veya ölümüyle sonuçlanabilecek elektriksel tehlikeleri gösterir.
	Önemli Not	Önemli noktalar ve hususlar konusunda uyarıcı işaret.
	Kullanma kılavuzu	İşlem öncesi kullanma kılavuzunu okunması gerektiğini belirtir.
	İç mekan	Avize iç mekanlar için uygundur dış mekanlarda kullanılmaz.
	Koruma sınıfı	Koruma sınıfı 1 gereklerine uygundur.

D. ÜRÜNÜN TANIMI VE KULLANIM AMACI

Duvar aydınlatma ailiği olarak da tanımlayabileceğimiz ürünler, farklı kullanım amaçlarına göre dekoratif ya da işlevsel amaçlı değerlendirilmektedir. Ana aydınlatma sisteminin yanı sıra daha çok yardımcı bir aydınlatma ürünü olarak kullanılır. İç ve dış mekânlarda dekoratif amaçlı sıklıkla kullanılan bir aydınlatma aracıdır. İlk örneğimizde bahçe ya da teraslarınız için ilham verebilecek bir dekor ile karşı karşıyayım. Işıklandırma unsurlarını dekoratif amaçlı geometrik formları ön plana çıkarak şekilde dizayn edebilir, daha modern ve yalın bir dil ile duvar dekorlarında fark yaratabilirsiniz. Bölgesel aydınlatma unsurları için ideal olarak değerlendirilebilen aplik modelleri, bir oturma alanı ya da yemek alanını odak alacak şekilde dizayn edilebilir ve dekorasyonda küçük dokunuşlarla büyük fark yaratmanızı sağlar. Klasik stil aplik modelleri malzeme çeşitlerine göre form ayrıntıları ile ön plana çıkabilir. Daha sade ve yalın çizgiler tercih ediyorsanız, modern tip aplik modelleri ilginizi cezbedebilir. Duvar dekorlarını daha şık hale getiren aplik modelleri uygulanacağı alan, ebatlar, stil ve tarza göre çeşitlilik gösterebilir. Işığın açısı, yoğunluğu ve farklı renk tonları mevcuttur. Aynı zamanda bölgesel aydınlatma unsurları için ideal olarak kullanılırlar.

Aplikler genel aydınlatmaların dışında bulunan her zeminde tercih edilen, şık sofistike objeler arasında yer almaktadır. Farklı tarzlardaki duvar aplikleri günümüzde eski duvar şamdanlarının yerini almaktadır. Mekânların dekorasyon tarzına uygun renklerde ve tasarımlarla stilize edilmiş duvar aplikleri salon ve alanlarda değişik atmosferler yaratır.

Aplik modellerinin kullanım alanları hayal gücüne bağlıdır. Aplikler sadece salon ve alanlar değil koridor, hol, antre aydınlatmalarında kullanıldığı gibi duvarlara asılmış bulunan değerli resim ve tabloların aydınlatmasında da şıklık sağlamaktadır. Salonda bulunan vitrinlerin veya kitaplık üzerindeki bir noktaya sabitlenmek üzere konumlandırılarak gerekli aydınlatma elde edilmektedir. Tek ışık kaynaklı aplik çeşitleriyle lokal ve daha loş aydınlatma elde edilebileceği gibi, aplik lambalarla nokta ışık elde ederek bir tek ürünle daha fazla noktalara ışık düşürülür.


E. TAŞIMA VE MONTAJ

Ürünü sürüklemeyen, yuvarlamadan ve ambalajlı bir şekilde taşıyınız.

- Montaj öncesinde elektrik tesisatında önce sigortayı kapatın.




- Elektrik montajı uzman personel tarafından yapılmalıdır.
- Deldiğiniz noktalarda boru veya elektrik hatları bulunmadığından emin olun.
- Avizenin montajı sırasında dikkatli olun. Yapısı sayesinde lamba sağa sola doğru sallanabilir.
- Cihaz bina içi kullanıma uygundur.
- Cihazın monte edildiği yer temiz ve kuru sıcaklık ve çevre şartlarına uygun olmalıdır.
- Cihazların ısı ve nem kaynaklarından etkilenecek yerlere monte etmeyin
- Cihazı montaja hazırlamak için sökünü
- Cihazı dübel ve vidayla duvara tutturun
- Şebeke (faz, nötr ve topraklama) bağlantılarını yapın,



KARAÇULHA MAH. 157 (KRC) SK. - FETHİYE AVİZE NO: 3 – İÇ KAPI NO: 1 FETHİYE/ MUĞLA

Tel: +90 533 093 05 98

info@mylamp.com.tr



- Aplik gövdesi ile klemens kutusunu birbirine montajını yapınız.
- Cihaza şebeke gerilimi vermek için bağladığınız hattın anahtarını açın ve cihazın yanıp yanmadığını kontrol edin.
- Ürünü kullanmadan önce gelen elektrik hattının 230 V olduğundan emin olunuz.
- Ürünün yanlış kullanımı nedeniyle oluşabilecek hasar ve yaralanmalardan üretici sorumluluk Kabul etmeyecektir

F. BAKIM TALİMATI

- Ürün periyodik bir bakım gerektirmez. Ancak belirli aralıklarda toz ve kirleri temizlenmelidir.
- Ürünün dış temizliği sadece kuru ve yumuşak bir bezle yapılır.deterjan ve benzeri kimyevi maddeler kullanmayınız.
- Üründe meydana gelebilecek herhangi bir sorunu kendiniz onarmaya çalışmayınız.
- Arızalı lamları değiştirmeden önce soğutun sonra değiştirin.



DÖK. NO

TEK.
DOS.01

TARİH

2024

REV NO / TARİH

00

TEKNİK DOSYA MUHAFAZA DEKLERASYONU

İlgili Makama;

Biz FETHİYE AVİZE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK TURİZM NAKLİYE LİMİTED ŞİRKETİ olarak ürünlerimiz olan sabit tavan armatürleri için hazırladığımız teknik dosyayı 2014/35/AB Alçak Gerilim Yönetmeliği ve ilgili diğer teknik mevzuatlar gereği 10 yıl süre ile muhafaza edeceğimizi beyan ve taahhüt ederiz.

AD SOYAD: MUSTAFA SEZGİN

UNVAN : GENEL MÜDÜR

İMZA

KAŞE

KARAÇULHA MAH. 157 (KRC) SK. - FETHİYE AVİZE NO: 3 – İÇ KAPI NO: 1 FETHİYE/ MUĞLA

Tel: +90 533 093 05 98

info@mylamp.com.tr