

# LGA - Qualitäts - Zertifikat

LGA-Quality-Certificate



**Genehmigungsinhaber**

*License Holder*

**Häfele SE & Co KG  
Adolf-Häfele-Str. 1  
72202 Nagold  
Deutschland**

**Zertifiziertes Produkt (umseitig näher bezeichnet)**

*Certified Product (specified overleaf)*

**Stay lift**

**Free space 1.11 – type B, C, D, E, F**

**Prüfzeichen Test Mark**



www.lga.info  
ID 1111220646

**LGA-Qualitäts-Zertifikats-Nr.:**  
*LGA-Quality-Certificate No.*

**LI 60180807 0001**

**Untersuchungsbericht-Nr.:**  
*Test Report No.*

**DE25D5GZ 001**

**Dieses Zertifikat ist gültig bis:**  
*This certificate is valid till*

**25.02.2030**

**Geprüft nach Tested acc. to**

2 PfG Q1701/07.13

DIN EN 15828/01.11

**Datum Date** 26.02.2025

**Zertifizierungsstelle Certification Body**



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.

*This certificate is based on our Testing and Certification Regulations.*

Das Produkt entspricht o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.

*The product fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.*

**TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg**

Tel.: +49 221 806-1371 Fax: +49 221 806-3935 e-mail: cert-validity@de.tuv.com http://www.tuv.com/safety

**Übersetzung/Translation**

**Genehmigungsinhaber** *License Holder*

Häfele SE & Co KG  
Adolf-Häfele-Str. 1  
72202 Nagold  
Deutschland

**Fertigungsstätte** *Manufacturing Plant*

Flap Competence Center Kft.  
Hengersor u. 30  
1184 Budapest  
Hungary

**Ihr Zeichen** *Client Reference*

**Unser Zeichen** *Our Reference*

0010-M.W. -DE25D5GZ 001

**Längstens gültig bis**

25.02.2030

**Latest expiration date**

(day/mo/yr)

**Zertifiziertes Produkt** (Geräteidentifikation)

*Certified Product*

(Product Identification)

**Lizenzentgelte - Einheit**

*License Fee - Unit*

Fittings

Stay lift  
Free space 1.11 - type B, C, D, E, F

Strength,  
functionality  
Durability  
Tested front height  
Tested front weight  
Safety  
requirements

Requirements acc. to DIN EN 15828,  
Level 3 and 2 PFG Q1701 fulfilled  
40.000 cycles

600 mm

7.1 kg

In the planned built-in situation  
for domestic, kitchen, bathroom and  
contract use fulfilled

System- and conven-  
ience characteristics  
Handling and  
installation  
Quality assurance

Front holds open in any position;  
front closing with soft close  
System is maintenance free and easy  
to assemble  
Internal and external quality  
control

Replaces certificate No. 60146404\_0001



ANLAGE **APPENDIX: 1**; Seite/page 1-1

**TÜV Rheinland LGA Products GmbH** - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 Fax: +49 221 806-3935 e-mail: cert-validity@de.tuv.com <http://www.tuv.com/safety>

**Übersetzung/Translation**

# Anlage / Appendix 1 zu / to



Zertifikat Nr. / Certificate No.  
LI 60180807

Blatt / Sheet  
0001

Ihr Zeichen / Client Reference

Unser Zeichen / Our Reference  
DE25D5GZ 001

Ausstellungsdatum / Date of Issue  
26.02.2025

Free space 1.11

Artikelnummern / article numbers

## Abpackung: 1 Garnitur / Packaging: 1 set

| Modell / type | weiß / white | hellgrau / light grey | anthrazit / anthracite | schwarz / black |
|---------------|--------------|-----------------------|------------------------|-----------------|
| B             | 372.27.700   | 372.27.500            | 372.27.350             | 372.27.300      |
| C             | 372.27.701   | 372.27.501            | 372.27.351             | 372.27.301      |
| D             | 372.27.702   | 372.27.502            | 372.27.352             | 372.27.302      |
| E             | 372.27.703   | 372.27.503            | 372.27.353             | 372.27.303      |
| F             | 372.27.704   | 372.27.504            | 372.27.354             | 372.27.304      |

## Abpackung: 25 Garnituren / Packaging: 25 sets

| Modell / type | weiß / white | hellgrau / light grey | anthrazit / anthracite | schwarz / black |
|---------------|--------------|-----------------------|------------------------|-----------------|
| B             | 372.27.710   | 372.27.510            | 372.27.360             | 372.27.310      |
| C             | 372.27.711   | 372.27.511            | 372.27.361             | 372.27.311      |
| D             | 372.27.712   | 372.27.512            | 372.27.362             | 372.27.312      |
| E             | 372.27.713   | 372.27.513            | 372.27.363             | 372.27.313      |
| F             | 372.27.714   | 372.27.514            | 372.27.364             | 372.27.314      |

Zertifizierungsstelle / Certification body

